

## MIL - C- 26482 CONNETTORI SERIE 1 P-SE A PINZARE

SERIE MILITARE	<u> </u>	00	<u> </u>	18 -	32 <u>F</u>	<u> </u>	Ť
TIPO CONNETTORE							
CLASSE							
SHELL SIZE							•
COMPOSIZIONE CONTATTI							
STILE CONTATTO			4				
ORIENTAMENTO					<b>•</b>		
CODICE DI MODIFICA				*			

## **TIPO DI CONNETTORE**

- 00 Connettore da pannello
- 01- Connettore per giunzioni cavo (si accoppia con 06/08)
- 02 Connettore da pannello (solo classe E)
- 06 Connettore volante
- 07 Connettore da pannello fissaggio a dado
- 08 Connettore ad angolo 90°

## **CLASSE**

- A Uso generale (non approvato MS)
- E Con guarnizione contatti e custodia
- **F** Con guarnizione contatti custodia e serra cavo (specifiche MS)
- J Gland seal con gommino di protezione per cavo rivestito (specifiche MS) con serra cavo e viti
- P Potted (specifiche MS)
- **W** Custodia con gommino di protezione concentrico

SHELL SIZE	: 10, 12, 14, 16,	18, 20, 20, 22, e 24	
Allahy			

STILE CONTATTO: P - Maschio	S - Femmina	

ORIENTAMENTO:	W, X, Y, e Z	(omettere per normale)	

E' possibile ordinare dei contatti separatamente. Contattate SO.GE.MI. Srl per sigle e dettagli.